

Negritos, 31 de Octubre 1994


Ing: IVAN CORZANO
Control Geológico
PETRO-TECH PERUANA S.A
Negritos

De acuerdo a su solicitud se preparó y se analizó palinológicamente 01 (Una) muestra de canaleta del pozo L06-19.

La recuperación de palinomorfos significativos e histografiados fué regular, permitiéndolo su clasificación como sedimentos pertenecientes a la Zona VI, que comprende a las Formaciones Salina Inferior.-San Cristobal.

8450'-8458'.....Zona VI.....Salina Inferior.-S.Cristobal

DIAGRAMA: Muestra de Canaleta 8450'-8458'



Atentamente

Rafael Levaggi Aste
Servicios Petrogeológicos SRL

REPORTE MICROPALEONTOLOGICO DEL POZO L06 - 19

1730 - 1930' FM TALARA. - Se encontró fauna de la Biozona Trochammina samanica, en cantidad común tales como: Trochammina samanica, Discorbis berry, Rotalia compresa, Robulus quemadanus, Cassidulina cladera, etc.

1930 - 4830' FM CHACRA. - Reconocida por la aparición de los foraminíferos: Valvulineria suturalis, Virgulina restinensis, etc, en cantidad pobre a común. A partir de la profundidad de 2610' se encontró fauna de Palegredda retrabajado principalmente del foraminífero Valvulineria palegredensis, incrementándose paulatinamente desde trazas hasta abundante.

4830 - 5620' FM RIO BRAVO. - Litologicamente aparecen areniscas y arenas; y la abundante fauna de Chacra disminuye hasta muy pobre

5620 - 5790' FM PALEGREDA. - En esta formación se encontró Fauna en cantidad muy pobre, principalmente Valvulineria palegredensis.

5790 - 6780' FM MOGOLLON. - Se encontró esteril.

6780 - 7450' FM SAN CRISTOBAL. - Se aprecian claramente dos partes: Una parte superior de 6780' hasta 7190' en donde el assembly Palegredda - Salina es muy pobre; y otra parte inferior desde 7190 - 7450' en donde el assembly Palegredda - Salina es abundante, acompañado además con fauna de Balcones retrabajado.

7450 - 8534' FM BASAL SALINA. - A lo largo de toda la forma-

ción se encontró fauna del assembly Palegreda - Salina en cantidad muy pobre, alternado con partes estériles; además en algunos intervalos se - encontró fauna de Balcones retrabajado como Trochammina ondegardoy y el Haplopragmoides atahualpai.

En el intervalo final perforado de 8420' a 8534' se encontró fauna de Palegreda - Salina en cantidad muy pobre acompañada de fauna de Balcones retrabajado en cantidad trazas. Se paró el pozo sin haberse encontrado la formación Balcones



.....
Ing. FELIPE GADEA TRAVI
SERVICIOS PETROGEOLOGICOS SRL.