

K & C


K & C SERVICES S. A. C.

Well File
LO 6-25 ST

K&C-C-413-2001

Negritos, 03 de Setiembre del 2001

Señor
Ing. Lorenzo Roque
Departamento de Producción
Petro-Tech Peruana S.A.
Negritos



Ref.: Análisis de Agua

De nuestra consideración:


Sirva la presente para informarle a usted de los resultados de análisis de cloruros y resistividad realizados a tres (03) muestras de agua según se indica:

RESULTADOS:

LOCACION	LOBITOS	LOBITOS	LOBITOS
Punto de Muestreo	LO6-25 ST	LO6-25 ST (Agua de desplazamiento)	LO6-25 ST (Primera muestra)
Fecha de muestreo	02/09-03/09/2001 (5 PM @ 3 AM)	-----	02/09/2001 (02:50 PM @ 03:30)
Cloruros (titul) ppm	12,000	1,500	6,500
Resistividad (ohm-cm)	0.32	2.4	0.53
Temperatura (°F)	68	66	66

Sin otro particular, quedamos de usted

Atentamente


Segundo Neira F.
TRATAMIENTOS QUIMICOS

cc.: file

K & C

K & C SERVICES S. A. C.

K&C-C-418-2001

Negritos, 04 de Setiembre del 2001

Señor
Ing. Lorenzo Roque
Departamento de Producción
Petro-Tech Peruana S.A.
Negritos

Ref.: Análisis de Agua

De nuestra consideración:


Sirva la presente para informarle a usted de los resultados de análisis de cloruros y resistividad realizados a una (01) muestras de agua según se indica:

RESULTADOS:

LOCACION	LOBITOS	
Punto de Muestreo	LO6-25	
Fecha de muestreo	03/09/2001	
Cloruros (titul.) ppm	12,500	
Resistividad (ohm-mt)	0.34	
Temperatura (°F)	65	

Sin otro particular, quedamos de usted

Atentamente


P. Segundo Neira F.
TRATAMIENTOS QUIMICOS

cc.: file

K&C-C-425-2001

Negritos, 06 de Setiembre del 2001

Señor
Ing. Lorenzo Roque
Departamento de Producción
Petro-Tech Peruana S.A.
Negritos

Ref.: Análisis de Agua

De nuestra consideración:


Sirva la presente para informarle a usted de los resultados de análisis de cloruros y resistividad realizados a dos (02) muestras de agua según se indica:

RESULTADOS:

LOCACION	LOBITOS	LOBITOS
Punto de Muestreo	LO6-25	LO6-25
Fecha de muestreo	05/09/2001	06/09/2001
Cloruros (titul.) ppm	13,500	14,000
Resistividad (ohm-mt)	0.30	0.28
Temperatura (°F)	68	70

Sin otro particular, quedamos de usted

Atentamente



Segundo Neira F.

TRATAMIENTOS QUIMICOS

cc.: file